



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

«15» октября 2013 г.
с «09:00» до «11:00» часов.

АКТ ПРОВЕРКИ


органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3142

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю А.Н. Ерёмина от 25.09.2013 г. № 3462 по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Высотная, д. 4 б, была проведена внеплановая проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Каменоярский детский сад «Золотой ключик» (МБДОУ Каменоярский детский сад), юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п. Каменный Яр, ул. Высотная, д. 4 б.

Продолжительность проверки: 9 рабочих дней, с 03 октября 2013 г. по 15 октября 2013 г.

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

С копией распоряжения от 25.09.2013 г. № 3462 о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен; уведомление о проведении проверки № АЕ-25514 от 25.09.2013 г. получил: лица заведующий МБДОУ Каменоярский детский сад Егошина Ольга Васильевна 02.10.2013 г. 
(подпись)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Метелёва Мария Александровна.

Для обеспечения деятельности должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, привлечён специалист 1 разряда отдела надзора за условиями воспитания и обучения Ковшина Ирина Викторовна.

К проверке привлечены специалисты экспертной организации: эксперт-физик лаборатории физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Соколик Владимир Александрович.

При проведении проверки присутствовал заведующий МБДОУ Каменоярский детский сад Егошина Ольга Васильевна.

В ходе проведенной проверки установлено: предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 03.10.2013 г. № 3375/з предписано устранить следующие нарушения:

1. Нарушения п. 6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» в части недопущения использование поддона предназначенного для проведения закаливания детей для обработки и хранения в нём уборочного инвентаря (тряпки, вёдра, швабры). Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.2660-10 утратил силу. В СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствующий пункт 6.16. Требования пункта выполнены. Не допускается использование поддона предназначенного для проведения закаливания детей для обработки и хранения в нём уборочного инвентаря, уборочный инвентарь хранится в шкафу для уборочного инвентаря. Поддон используется для закаливания детей.

2. Нарушения п. 6.24. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» в части обеспечения туалетной дошкольной группы шкафом для хранения уборочного инвентаря. Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.2660-10 утратил силу. В СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствующий пункт 6.21. Требования пункта выполнены. В туалетной дошкольной группы установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря.

3. Нарушения п. 14.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» в части обеспечения буфетной ясельной группы стеллажами для хранения кухонной посуды. Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.2660-10 утратил силу. В СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствующий пункт 13.10. Требования пункта выполнены. В буфетной младшей дошкольной группы (на сентябрь-октябрь 2012 г. – ясельная группа) установлен стеллаж для хранения кухонной посуды.

4. Нарушения п. 7.4. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» в части обеспечения регулируемы солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи) игровой ясельной группы. Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.2660-10 утратил силу. В СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствующий пункт 7.3. Требования пункта выполнены. Обеспечена регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы или жалюзи) игровая младшей дошкольной группы (на сентябрь-октябрь 2012 г. – ясельная группа).

5. Нарушения п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» в части обеспечения поверхности стен в одном из помещений медицинского блока, предназначенного для хранения и разведения дезинфицирующих средств, покрытием, допускающим проведение влажной уборки и дезинфекции. Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.2660-10 утратил силу. В СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствующий пункт 5.1. Требования пункта выполнены. Обеспечена поверхность стен в одном из помещений медицинского блока, предназначенного для хранения и разведения дезинфицирующих средств, покрытием, допускающим проведение влажной уборки и дезинфекции (стены помещения облицованы кафельной плиткой).

6. Нарушения п. 21.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)» в части обеспечения проведения производственного контроля с лабораторно-инструментальными исследованиями. Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» требования не нормируются. Требования пункта выполнены. В соответствии СП 1.1.1058-01 обеспечено проведение производственного контроля с лабораторно-инструментальными исследованиями (протоколы лабораторных исследований и испытаний прилагаются).

7. Нарушения п. 7.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых уровней искусственной освещенности в игровой ясельной группы, в раздевальной ясельной группы, в раздевальной старшей группы, в спортивной зоне, в медицинском кабинете. Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко-


льных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.2660-10 утратил силу. В СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствующий пункт 7.1. Требования пункта выполнены. Фактически при проведении измерений 03.10.2013 г. прибором «ТКА-ПК2»/08 заводской номер 08680, свидетельство о государственной поверке № 021032 действительное до 12.04.2014 г., показатели искусственного освещения составили в игровой младшей группы (на сентябрь-октябрь 2012 г. – ясельная группа): 392 ± 36 – 398 ± 37 лк, при нормируемом значении 200 лк; в раздевальной младшей группы (на сентябрь-октябрь 2012 г. – ясельная группа): 382 ± 35 – 248 ± 23 лк, при нормируемом значении 200 лк; в раздевальной старшей группы: 268 ± 25 – 284 ± 26 лк, при нормируемом значении 200 лк; в медицинском кабинете: 614 ± 57 – 646 ± 60 лк, при нормируемом значении 500 лк, что соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1., табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и подтверждается экспертным заключением от 10.10.2013 г. № 6082 подготовленным врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» О.И. Курбоновым на основании определения о назначении экспертизы от 03.10.2013 г. № 6680; протоколом измерений физических факторов от 03.10.2013 г. № 122-1997.

8. Нарушения п. 8.9. (приложение 3) СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» в части обеспечения нормируемых показателей микроклимата (температура воздуха) в игровой ясельной группы, в раздевальной ясельной группы, в игровой старшей группы, в раздевальной старшей группы, в медицинском кабинете, в туалетной старшей группы. Срок исполнения: 01.10.2013 г. С момента введения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.2660-10 утратил силу. В СанПиН 2.4.1.3049-13 соответствующий пункт 8.7. Требования пункта выполнены. Фактически при проведении измерений 03.10.2013 г. прибором «Метеоскоп-М» заводской номер 75713, свидетельство о государственной поверке № 90/13-Н действительное до 21.02.2015 г., температура воздуха составила: в игровой младшей группы (на сентябрь-октябрь 2012 г. – ясельная группа): $22,8 \pm 0,2$ – $22,9 \pm 0,2$ °С, при норме не ниже 21 °С; в раздевальной младшей группы (на сентябрь-октябрь 2012 г. – ясельная группа): $22,8 \pm 0,2$ – $23,0 \pm 0,2$ °С, при норме не ниже 21 °С; в раздевальной старшей группы: $23,5 \pm 0,2$ – $23,4 \pm 0,2$ °С, при норме не ниже 21 °С; в игровой старшей группы: $23,2 \pm 0,2$ – $23,1 \pm 0,2$ °С, при норме не ниже 21 °С; в туалетной старшей группы: $23,6 \pm 0,2$ – $23,5 \pm 0,2$ °С, при норме не ниже 19 °С; в медицинском кабинете: $22,8 \pm 0,2$ – $22,9 \pm 0,2$ °С, при норме не ниже 19 °С; что соответствует требованиям п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1., табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и подтверждается экспертным заключением от 10.10.2013 г. № 6082 подготовленным врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» О.И. Курбоновым на основании определения о назначении экспертизы от 03.10.2013 г.


№ 6680; протоколом измерений физических факторов от 03.10.2013 г. № 122-1997.

Таким образом, предписание выполнено в полном объёме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя ЮЛ)


Прилагаемые документы: экспертное заключение от 10.10.2013 г. № 6082, определение о назначении экспертизы от 03.10.2013 г. № 6680, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, территорий и находящихся там вещей и документов от 03.10.2013 г. б/№, протокол измерений физических факторов от 03.10.2013 г. № 122-1997, копии протоколов лабораторных исследований и испытаний, программа производственного контроля МБДОУ Каменноярский детский сад.

Подпись лица, проводившего проверку:

Специалист-эксперт отдела надзора
за условиями воспитания и обучения



М.А. Метелёва

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий МБДОУ Каменноярский детский сад Егошина Ольга Васильевна «15» октября 2013 г. 

 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____